

Sejlads med spiler

For større sejler glæde





- Hvorfor sejler vi med spiler
- Hvornår sejler vi med spiler
- Og - Hvornår sejler vi IKKE med spiler

Bådens spiler udrustning

- Spiler fald, skal gå let og må ikke være for kraftigt, 8 – 10 mm er ok. Husk en knude for enden !
- Spiler skøder: 10 mm tov, længde= 2 x bådens længde. Gerne forskellig farve
- Spiler stage længde = J mål
- Stage ophal
- Stage nedhal, eller 2 barber hal
- Spil til spiler skøder

Krav til spileren- den skal passe til båden

- Sidelig SL skal være 96 % af ISP mål (Spiler faldets højde over dæk)
- Underlig SF skal være 1,8 x J målet, som regel spiler stagens længde
- Midtermålet SMG skal være 120% af underliget




Pakning - klargøring af spiler

- Find toppen, hold fast i den.
- Fold derefter hhv BB og STB
- Hold nu fast i top, BB og STB barm
- Pak spileren i posen, medens top, BB og STB barm ligger øverst.

Sætning af spiler på båden

- Spileren i spiler posen anbringes på forpulpitten og fastgøres.
- Skøderne og fald sættes i spiler barmene, sørg for at skøderne er fri af søgelænder og forpulpit
- Stagen sættes til luv i stage ophal, og luv barber hal sættes og læ slækkes.
- Kursen ændres til agten tværs, storsejl og forsejl trimmes til kursen (agten tværs)
- Luv skøde hales indtil spiler barmen er ved forstaget.
- Spileren hales i top med faldet, samtidig med at læ skøde hales.
- Når spileren står (er fyldt) hales luv skøde med stagen så langt til luv som muligt, og læ skøde trimmes så spileren står. Brug ticklers !



Bomning med spiler

Hvis der bliver behov for at bomme fordi kursen skal ændres eller vinden springer:

- Hal det læ barber hal
- Slæk læ skøde til skøde barm er ved forstaget
- Kursen ændres til plat læns
- Bom storsejl og forsejl, og kursen ændres til ny kurs, agten tværs
- Spilet staget flyttes til den nye luv side, og læ barber hal slækkes
- Spiler trimmes til ny kurs
- NB: Det er vigtigt at styre som beskrevet for at sikre en "god" bomning

Spileren bjærges

- Fald og skøder kvejles op (hold orden)
- Kurs: Fald af til agten tværs
- Tag fat i det læ skøde, og slæk det luv skøde helt af (lad det løbe ud)
- Samtidig med at faldet slækkes kontrolleret, bjærges spileren ind under og bag storsejlet ned kahyt (undgå at spileren bliver våd)
- Stages tages ned
- Spileren pakkes så den er klar til næste gang den skal sættes. Hvis den er blevet våd, tag den med hjem til tørring - eller sæt den igen !

Et par hint:

- Sæt aldrig spiler uden storsejl og forsejl er sat
- Sørg for at der er plads til læ hvis der bliver behov for at falde af fra kursen for bjærgning af spiler
- Inden en manøvre: Aftal hvem gør hvad hvornår
- Hvis spileren ikke vil stå (klapper) prøv at hale stagen lidt til luv. Trim med læ skøde. Stagens vinkel på båden er ca 15 - 20⁰ mere end storsejl bom
- Sejl aldrig helt plat læns. Sejl ikke en lavere kurs end at Windex står "over benet"
- Hvis båden i et pust begynder at pendle – styr efter spilerens midte

Tak for opmærksomheden

– husk at kun ved at øve sig bliver man dus (og tryk) ved at sejle med spiler

